



E-TUBE Kompatibilitätsdiagramm

Wenn ein Gerät, das im E-TUBE Kompatibilitätsdiagramm nicht angezeigt wird, angeschlossen ist, funktioniert keine der Komponenten.
Bestätigen Sie das E-TUBE Kompatibilitätsdiagramm.


DI2 mit BM-DN100/BT-DN110






Funktionseinschränkung mit BM-DN100/BT-DN110 -----

- *1 SC-M9050, SC-M9051 oder SC-MT800 ist für Synchronized shift erforderlich.
- *2 Schalteinstellungsmodus für MU-S705 wird nicht unterstützt. (E-tube Projekt wird zum Einstellen benötigt)
- *3 Nur für das hintere Schalten.
- *4 Keine Verbindung für E-tube Projekt für Tablets möglich, da Bluetooth® LE nicht unterstützt wird.
- *5 Für den Betrieb ist ein bestimmter Steuerschalter bzw. die Kombination von SW-M9050/M8050-L mit SC-M9050/SC-M9051/SC-MT800 erforderlich.
- *6 Das System akzeptiert nur 1 Einheit mit Funkchip. (funktioniert nicht, wenn mehrere Einheiten mit Funkchip verbunden sind)





Funktionseinschränkung mit SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2 -----

*1 SC-S705

- Vordere Umwerferposition wird nicht am Bildschirm angezeigt.
- Wiederherstellung für hintere Schaltwerk-Schutzfunktion ist nicht verfügbar.
- Einstellungsmodus für vorderer Umwerfer/hinteres Schaltwerk ist nicht verfügbar. Verwenden Sie die E-TUBE PROJECT-Software.
- SC-S705 hat nur 1 E-TUBE-Anschluss für Schalthebel / Schalter.
- SC-S705 schaltet den Bildschirm eventuell nicht über den vorderen Schalthebel ein.

*2 SM-BCR2 erfordert ein Gerät mit Ladebuchse.

SM-EW67-A-E (Kontaktstelle (A)) ist nicht kompatibel mit SM-BCR2 und SM-BTR2.


*3 SC-M9050 wird für Synchronized shift benötigt.

*4 Synchronized shift ist nur in der Kategorie MTB verfügbar.

*5 Schalteinstellungsmodus für MU-S705 wird nicht unterstützt. (E-tube Projekt wird zum Einstellen benötigt)

*6 Nur für das hintere Schalten

*7 Für die Bedienung des Federungssystems ist ein ausgewiesener Steuerschalter nötig.



Funktionseinschränkung -----

*1 Nur für manuelle Schaltung.

*2 Vollautomatische Schaltung gibt es nur beim 8-Gang-System.

