### MAVIC



# 🛮 KSYRIUM PRO CARBON SL C 🞫

Das Ksyrium mit Carbon-Felge für Drahtreifen - mit allen Ksyrium-Qualitäten: der besten Mischung aus Leichtgewicht, Langlebigkeit und Top-Fahreigenschaften

### Superleicht für schnelle Antritte und ebensolches Klettern

- Nur 1390 g
- Superleichte Felge aus 100% Carbon
- Superleichte Instant Drive 360-Nabe (hinten)

#### Top-Fahreigenschaften und -komfort

- 17 mm Maulweite und 25-mm-Reifen mit mehr Luftvolumen
- 25 mm hohes Felgenprofil dämpft Vibrationen von der Strasse
- Isopulse-Einspeichung mit 24 Speichen für hohe Seitensteifigkeit

## Unübertroffene Brems-Effizienz und

#### -Zuverlässigkeit

- Überarbeitete TgMAX-Bremsflanken für kürzere Bremswege bei Trockenheit und Nässe
- Felgen-Kühlsystem verhindert Überhitzen bei dauerhaften Bremsmanövern

PAAR	1390 g
VR	615 g
HR	775 g
REIFEN 700x25C	210 a

#### **FEATURES**

#### VERSIONEN

- Drahtreifen M11
- Drahtreifen ED11

#### IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Schnellspanner BR601
- Felgenband
- Spezial-Bremsbeläge für Carbonfelgen
- Bedienungsanleitung

#### NABEN

- Nabenkörper (VR und HR): Aluminium
- Achs-Material (VR und HR): Aluminium
- · Gedichtete Industrielager
- Freilauf: Instant Drive 360

#### **SPEICHEN**

- · Material: Stahl
- Speichen: gerade, mit Aero-Profil, doppeldickend
- · Speichennippel: Aluminium, selbstsichernd
- Speichenzahl: vorne 18, hinten 24
- · Einspeichung: radial (VR), Isopulse (HR)

#### FELGEN

- Material: 3K-Carbon mit Aluminium-Kühlkörpern
- Profilhöhe: 25 mm
- Speichenösen: ohne
- Bremsflanken: Carbon mit TgMAX-Technologie
- Ventilloch-Durchmesser: 6,5 mm
- · Bereifung: Drahtreifen
- ETRTO-Grösse: 622x17c
- Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

- Yksion Pro GripLink (VR) & PowerLink (HR)
- Gummimischung: Single Compound
- Karkasse: 127 TPI
- Schutzlage: Kevlar (VR), Nylon (HR)
- Reifendimension: 25-622 (700x25c)
- Max. Reifendruck: 25 mm 7,7 bar / 110 psi











