

SUPER TT ROAD



1



☐ #BLACK
(Standard)



☐ # NEONGELB
(solange Vorrat reicht)

UNIKAT
LINE



1. Farbcode Schrift-
züge lt. Farbfächer
Airstreem:

2. Farbcode Flächen
lt. Farbfächer
Airstreem:

- ☐ # UNIKAT LINE (die Farben der **Schriftzüge und Flächen** sind frei wählbar)
(bitte wende Dich an unseren Außendienst) +550 €
- ☐ # VIP UNIKAT LINE – Unser Designer entwickelt mit Dir Dein Unikat!
(bitte wende Dich an unseren Außendienst) +800 €

2

AUSSTATTUNG/SCHALTGRUPPE

☐	2017060	SUPER TT ROAD, Ultegra/Rotor2D, Mavic Aksium	3.799 €
☐	2017061	SUPER TT ROAD, SRAM Force22/Rotor2D, Mavic Aksium !TIPP!	3.799 €
☐	2017062	SUPER TT ROAD, Dura Ace/Rotor2D, Mavic Aksium	4.799 €
☐	2017064	SUPER TT ROAD, Ultegra Di2/Rotor2D, Mavic Aksium	4.999 €
☐	2017065	SUPER TT ROAD, Dura Ace Di2/Rotor2D, Mavic Aksium	6.599 €
☐	2017066	SUPER TT ROAD, SRAM RedEtap/Rotor2D, Mavic Aksium !TIPP!	5.699 €

Bitte beachten Sie unsere Standardspezifikation die auf der Rückseite abgedruckt sind!

3

UPGRADES LAUFRÄDER MIT BEREIFUNG

☐	CLINCHER	Basislaufradsatz Mavic Aksium mit Bereifung Aksiom	BASIS
☐	TUBULAR	Carbon Aero 38, #3K Carbon, mit Conti Sprinter od. ähnlich	+800 €
☐	TUBULAR	Carbon Aero 50 – Etappensieger, #BLACK, mit Conti Sprinter o.ä. !TIPP!	+1.050 €
☐	TUBULAR	Carbon Aero 50 SL, #BLACK, mit Conti Sprinter od. ähnl.	+1.350 €
☐	TUBULAR	Carbon Aero 85/85, #BLACK, mit Conti Sprinter oder ähnl.	+1.250 €
☐	CLINCHER	Carbon Aero 50 SL, #BLACK, mit Schwalbe One	+1.450 €
☐	CLINCHER	Carbon Aero 85/85, #BLACK, mit Schwalbe One	+1.480 €
☐	CLINCHER	ALC50 Aero Alucarbon Drahtreifen, #BLACK, mit Schwalbe One	+850 €
☐	CLINCHER	AL20 (1.420g), #BLACK, mit Schwalbe One	+290 €
☐	CLINCHER	AL30 (1.500g), #BLACK, mit Schwalbe One	+290 €
☐	CLINCHER	AL30 Aero – mit CX Ray Aerospeichen, #BLACK, mit Schwalbe One	+390 €
☐	CLINCHER	AL30 STRONG bis 120 KG Benutzergewicht, mit Schwalbe One	+390 €
☐		UNIKAT LINE Beklebung – die Farben der Schriftzüge sind frei wählbar	+160 €
☐		VIP UNIKAT LINE Beklebung – unser Designer entwirft Dein Design	+299 €
☐		Aufpreis Schlauchreifen Continental Competition statt Conti Sprinter	+ 60 €

**Die Unikatline Laufradbeklebung ist im Unikat-Kompletttrradpreis nicht inkludiert! Bitte zusätzlich als Upgrade ordern.
Lieferzeit ca. 10 Werktage (UNIKAT) und 20 Werktage (VIP Unikat)**

4

UPGRADES SCHALTGRUPPENTEILE (KURBELN, BREMSZANGEN)

☐	KURBEL	Rotor FLOW Aerokurbel (53/39) statt Rotor2D !TIPP!	+160 €
☐	KURBEL	FC5800 neutral statt Rotor2D	-110 €
☐	KURBEL	FC6800 Ultegra statt Rotor 2D	+90 €
☐	KURBEL	FC9100 Dura Ace statt RS500 Shimano neutral	+499 €
☐	KURBEL	FC9100 Dura Ace statt neutraler FC5800 black	+380 €
☐	KURBEL	FC9100 Dura Ace statt Rotor2D	+340 €
☐	KURBEL	FC9100 Dura Ace statt FC6800 Ultegra	+340 €
☐	BREMSE	BR9110R Dura Ace statt BR6810-R Ultegra Tretlagerbremse (BB BRAKE)	+80 €

SUPER TT ROAD

5 UPGRADES LENKER,VORBAU,SATTELSTÜTZE, SATTEL

☐	LENKER	SPEED Alulight SL,#BLACK (-70g) statt SPEED Alulight Aero	0 €
☐	LENKER	SPEED Carbonlight #BLACK (-125g) statt SPEED Alulight Aero	170 €
☐	STÜTZE	Zusätzliche Airstreem SUPER TT PROJECT Stütze (73-78)° !Tipp für Triathlon!	+169 €
☐	SATTEL	CONCEPT INTEGRATION Carbonlight statt Concept Integration Race Titan (-80g)	+100 €

6 DEINE PERSÖNLICHE KONFIGURATION (PFLICHTFELDER)

SL = Sitzrohrlänge-> Oberrohrlänge gemessen von Tretlagermitte bis Verbindung Oberrohr/Sitzrohr Mitte OL=Oberrohrlänge Sitzrohrmitte waagrecht bis Steuerrohrmitte in cm
Rh=Rahmenhöhe gemessen von Tretlagermitte bis Sattelrohr Oberkante

RAHMENGRÖSSE
Details siehe Umschlag
Katalog!

☐ XS-S
SL=Rh
OL=50,1
Rh=49,0

☐ S-M
SL=Rh
OL=52,0
Rh=51,0

☐ M-L
SL=Rh
OL=53,9
Rh=53,0

☐ L-XL
SL=Rh
OL=55,7
Rh=55,0

☐ XXL **NEW**
SL=Rh
OL=58,0
Rh=57,0

VORBAULÄNGE

☐ 80mm ☐ 90mm ☐ 100mm ☐ 120mm ☐ 130mm

LENKERBREITE

☐ 38cm* ☐ 40cm ☐ 42cm ☐ 44cm *Syntace +35 €

KURBELLÄNGE

☐ 168mm* ☐ 170mm ☐ 172,5mm ☐ 175mm *Auf Anfrage +50 €

ÜBERSETZUNG KURBEL

☐ 50/34 ☐ 52/36* ☐ 53/39* *Aufpreis +42 €

KASSETTE

☐ 11-23 ☐ 11-25 ☐ 11-28 ☐ 11-32

7 MONTAGE

VORMONTIERT

- Das Rad ist vormontiert
- Finaler Check von Bremse,Schaltung,Steuerung durch Händler
- Gabelschaft ist nicht gekürzt mit 4 cm Spacern
- Züge mit Reserve für eine Länge kürzeren/längeren Vorbau
- Lenkerband nicht gewickelt

„FAHRFERTIG“

- Das Rad ist fahrfertig montiert
- Finaler Check von Bremse, Schaltung, Steuerung durch Händler
- Gabelschaft gekürzt mit 4 cm Spacern
- Züge genau auf die Vorbaulänge gekürzt
- Lenkerband gewickelt
- Deine individuellen Änderungswünsche in Anmerkungen eintragen

8 VERBINDLICHE BESTELLUNG

Es gelten die aktuellen AGBs der Airstreem.com GmbH und diese sind dem Besteller bekannt. Die Bestellung gilt als angenommen wenn Du von Airstreem.com GmbH eine Auftragsbestätigung erhältst. Für alle Lieferungen gilt der Eigentumsvorbehalt bis die Rechnung beglichen wird.

ANMERKUNG

PREIS in €

.....€


DATUM/HÄNDLER / UNTERSCHRIFT

SUPER TT ROAD

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN STANDARD:

SUPER TT ROAD		SUPER TT ROAD		SUPER TT ROAD		SUPER TT ROAD		SUPER TT ROAD		SUPER TT ROAD	
Shimano Ultegra/Rotor2D Art.Nr. 2017060		SRAM FORCE/Rotor2D Art.Nr. 2017061		Shimano Dura Ace/Rotor2D Art.Nr. 2017062		Shimano Ultegra Di2 / Rotor2D Art.Nr. 2017064		Shimano Dura Ace Di2 / Rotor2D Art.Nr. 2017065		SRAM ETAP / Rotor2D Art.Nr. 2017066	
Rahmen:	frame:	Super TT Road Carbonmoncoque	Super TT Road Carbonmoncoque	Super TT Road Carbonmoncoque	Super TT Road Carbonmoncoque	Super TT Road Carbonmoncoque	Super TT Road Carbonmoncoque	Super TT Road Carbonmoncoque	Super TT Road Carbonmoncoque	Super TT Road Carbonmoncoque	Super TT Road Carbonmoncoque
Gabel:	fork:	EEE SL Carbongabel mit integr. Aerobremse	EEE SL Carbongabel mit integr. Aerobremse	EEE SL Carbongabel mit integr. Aerobremse	EEE SL Carbongabel mit integr. Aerobremse	EEE SL Carbongabel mit integr. Aerobremse	EEE SL Carbongabel mit integr. Aerobremse	EEE SL Carbongabel mit integr. Aerobremse	EEE SL Carbongabel mit integr. Aerobremse	EEE SL Carbongabel mit integr. Aerobremse	EEE SL Carbongabel mit integr. Aerobremse
Rahmengrößen:	frame size:	XS-S, S-M, M-L, L-XL, L-XXL (bitte die Geometrietabellen beachten!)	XS-S, S-M, M-L, L-XL, L-XXL (bitte die Geometrietabellen beachten!)	XS-S, S-M, M-L, L-XL, L-XXL (bitte die Geometrietabellen beachten!)	XS-S, S-M, M-L, L-XL, L-XXL (bitte die Geometrietabellen beachten!)	XS-S, S-M, M-L, L-XL, L-XXL (bitte die Geometrietabellen beachten!)	XS-S, S-M, M-L, L-XL, L-XXL (bitte die Geometrietabellen beachten!)	XS-S, S-M, M-L, L-XL, L-XXL (bitte die Geometrietabellen beachten!)	XS-S, S-M, M-L, L-XL, L-XXL (bitte die Geometrietabellen beachten!)	XS-S, S-M, M-L, L-XL, L-XXL (bitte die Geometrietabellen beachten!)	XS-S, S-M, M-L, L-XL, L-XXL (bitte die Geometrietabellen beachten!)
Farbe:	colors:	#BLACK (Standard)	#BLACK (Standard)	#BLACK (Standard)	#BLACK (Standard)	#BLACK (Standard)	#BLACK (Standard)	#BLACK (Standard)	#BLACK (Standard)	#BLACK (Standard)	#BLACK (Standard)
Vorbau:	stem:	Speed SUPER TT ROAD AERO XS-80mm, S-90mm, M-100mm, L-110mm, XL-110mm	Speed SUPER TT ROAD AERO XS-80mm, S-90mm, M-100mm, L-110mm, XL-110mm	Speed SUPER TT ROAD AERO XS-80mm, S-90mm, M-100mm, L-110mm, XL-110mm	Speed SUPER TT ROAD AERO XS-80mm, S-90mm, M-100mm, L-110mm, XL-110mm	Speed SUPER TT ROAD AERO XS-80mm, S-90mm, M-100mm, L-110mm, XL-110mm	Speed SUPER TT ROAD AERO XS-80mm, S-90mm, M-100mm, L-110mm, XL-110mm	Speed SUPER TT ROAD AERO XS-80mm, S-90mm, M-100mm, L-110mm, XL-110mm	Speed SUPER TT ROAD AERO XS-80mm, S-90mm, M-100mm, L-110mm, XL-110mm	Speed SUPER TT ROAD AERO XS-80mm, S-90mm, M-100mm, L-110mm, XL-110mm	Speed SUPER TT ROAD AERO XS-80mm, S-90mm, M-100mm, L-110mm, XL-110mm
Lenker:	handlebar:	Speed Alulight Aero (ab 240g) XS-40cm, S-42cm, M-42cm, L-42/44cm, XL-44cm Lenkerband Comfortgrip	Speed Alulight Aero (ab 240g) XS-40cm, S-42cm, M-42cm, L-42/44cm, XL-44cm Lenkerband Comfortgrip	Speed Alulight Aero (ab 240g) XS-40cm, S-42cm, M-42cm, L-42/44cm, XL-44cm Lenkerband Comfortgrip	Speed Alulight Aero (ab 240g) XS-40cm, S-42cm, M-42cm, L-42/44cm, XL-44cm Lenkerband Comfortgrip	Speed Alulight Aero (ab 240g) XS-40cm, S-42cm, M-42cm, L-42/44cm, XL-44cm Lenkerband Comfortgrip	Speed Alulight Aero (ab 240g) XS-40cm, S-42cm, M-42cm, L-42/44cm, XL-44cm Lenkerband Comfortgrip	Speed Alulight Aero (ab 240g) XS-40cm, S-42cm, M-42cm, L-42/44cm, XL-44cm Lenkerband Comfortgrip	Speed Alulight Aero (ab 240g) XS-40cm, S-42cm, M-42cm, L-42/44cm, XL-44cm Lenkerband Comfortgrip	Speed Alulight Aero (ab 240g) XS-40cm, S-42cm, M-42cm, L-42/44cm, XL-44cm Lenkerband Comfortgrip	Speed Alulight Aero (ab 240g) XS-40cm, S-42cm, M-42cm, L-42/44cm, XL-44cm Lenkerband Comfortgrip
Sattelstütze:	seatpost:	Airstream Carbon Aero Super TT Road	Airstream Carbon Aero Super TT Road	Airstream Carbon Aero Super TT Road	Airstream Carbon Aero Super TT Road	Airstream Carbon Aero Super TT Road	Airstream Carbon Aero Super TT Road	Airstream Carbon Aero Super TT Road	Airstream Carbon Aero Super TT Road	Airstream Carbon Aero Super TT Road	Airstream Carbon Aero Super TT Road
Sattel:	saddle:	Concept Integration Race Titan (185g)	Concept Integration Race Titan (185g)	Concept Integration Race Titan (185g)	Concept Integration Race Titan (185g)	Concept Integration Race Titan (185g)	Concept Integration Race Titan (185g)	Concept Integration Race Titan (185g)	Concept Integration Race Titan (185g)	Concept Integration Race Titan (185g)	Concept Integration Race Titan (185g)
Gänge:	gears:	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Kurbel:	crank:	Rotor2D, 50/34	Rotor2D, 50/34	Rotor2D, 50/34	Rotor2D, 50/34	Rotor2D, 50/34	Rotor2D, 50/34	Rotor2D, 50/34	Rotor2D, 50/34	Rotor2D, 50/34	Rotor2D, 50/34
Tretlager:	BB set:	Rotor PF4130	Rotor PF4130	Rotor PF4130	Rotor PF4130	Rotor PF4130	Rotor PF4130	Rotor PF4130	Rotor PF4130	Rotor PF4130	Rotor PF4130
Kette:	chain:	Shimano HG701	SRAM PC1170	Shimano HG701	Shimano HG701	Shimano HG701	Shimano HG701	Shimano HG901	Shimano HG901	SRAM CN PC Red22	SRAM CN PC Red22
Kassette:	cassette:	Shimano Ultegra, 11-28 (CS6800)	SRAM PG-1170, 11-32	Shimano Ultegra, 11-28 (CS6800)	Shimano Ultegra, 11-28 (CS6800)	Shimano Ultegra, 11-28 (CS6800)	Shimano Ultegra, 11-28 (CS6800)	Shimano Dura Ace Di2, 11-28 (CS9100)	Shimano Dura Ace Di2, 11-28 (CS9100)	SRAM PG-1170 11-32 (Force)	SRAM PG-1170 11-32 (Force)
Umworfer:	front derailleur:	Shimano Ultegra (FD6800)	SRAM FD Force22	Shimano Dura Ace (FD9100)	Shimano Dura Ace (FD9100)	Shimano Ultegra Di2 (FD6870)	Shimano Ultegra Di2 (FD6870)	Shimano Dura Ace Di2 (FD9150)	Shimano Dura Ace Di2 (FD9150)	SRAM FD Red Etap	SRAM FD Red Etap
Schaltwerk:	rear derailleur:	Shimano Ultegra, langer Käfig (RD6800GS)	SRAM RD Force22, 11-32	Shimano Dura Ace (RD9100)	Shimano Dura Ace (RD9100)	Shimano Ultegra Di2, 28-32T (RD6870GS)	Shimano Ultegra Di2, 28-32T (RD6870GS)	Shimano Dura Ace Di2 (RD9150SS)	Shimano Dura Ace Di2 (RD9150SS)	SRAM RD Red Etap	SRAM RD Red Etap
Schalthebel:	shift levers:	Shimano Ultegra, L+R (ST6800)	SRAM ST Force22, L+R	Shimano Dura Ace, L+R (ST9100)	Shimano Dura Ace, L+R (ST9100)	Shimano Ultegra Di2, L+R (ST6870)	Shimano Ultegra Di2, L+R (ST6870)	Shimano Dura Ace (ST9150 2x11s)	Shimano Dura Ace (ST9150 2x11s)	SRAM Red Etap L+R	SRAM Red Etap L+R
Bremsen:	brakes:	VR: Speed CNC Aero HR: Shimano Ultegra BB-Directmount (BR 6810-R)	VR: Speed CNC Aero HR: Shimano Ultegra BB-Directmount (BR 6810-R)	VR: Speed CNC Aero HR: Shimano Dura Ace BB-Directmount (BR9110-R)	VR: Speed CNC Aero HR: Shimano Dura Ace BB-Directmount (BR9110-R)	VR: Speed CNC Aero HR: Shimano Ultegra BB-Directmount (BR 6810-R)	VR: Speed CNC Aero HR: Shimano Ultegra BB-Directmount (BR 6810-R)	VR: Speed CNC Aero HR: Shimano Dura Ace BB-Directmount (BR9110-R)	VR: Speed CNC Aero HR: Shimano Dura Ace BB-Directmount (BR9110-R)	VR: Speed CNC Aero HR: Shimano Dura Ace BB-Directmount (BR9110-R)	VR: Speed CNC Aero HR: Shimano Dura Ace BB-Directmount (BR9110-R)
Laufnradatz:	wheelset:	Mavic Aksium Elite mit Bereifung inkl. Mavic Aksium Bereifung 23 oder 25 mm	Mavic Aksium Elite mit Bereifung inkl. Mavic Aksium Bereifung 23 oder 25 mm	Mavic Aksium Elite mit Bereifung inkl. Mavic Aksium Bereifung 23 oder 25 mm	Mavic Aksium Elite mit Bereifung inkl. Mavic Aksium Bereifung 23 oder 25 mm	Mavic Aksium Elite mit Bereifung inkl. Mavic Aksium Bereifung 23 oder 25 mm	Mavic Aksium Elite mit Bereifung inkl. Mavic Aksium Bereifung 23 oder 25 mm	Mavic Aksium Elite mit Bereifung inkl. Mavic Aksium Bereifung 23 oder 25 mm	Mavic Aksium Elite mit Bereifung inkl. Mavic Aksium Bereifung 23 oder 25 mm	Mavic Aksium Elite mit Bereifung inkl. Mavic Aksium Bereifung 23 oder 25 mm	Mavic Aksium Elite mit Bereifung inkl. Mavic Aksium Bereifung 23 oder 25 mm
Montage:	assembly:	inkl. Vormontage / preassembled (Gabelschaft ungekürzt)	inkl. Vormontage / preassembled (Gabelschaft ungekürzt)	inkl. Vormontage / preassembled (Gabelschaft ungekürzt)	inkl. Vormontage / preassembled (Gabelschaft ungekürzt)	inkl. Vormontage / preassembled (Gabelschaft ungekürzt)	inkl. Vormontage / preassembled (Gabelschaft ungekürzt)	inkl. Vormontage / preassembled (Gabelschaft ungekürzt)	inkl. Vormontage / preassembled (Gabelschaft ungekürzt)	inkl. Vormontage / preassembled (Gabelschaft ungekürzt)	inkl. Vormontage / preassembled (Gabelschaft ungekürzt)
						Shimano SMEW90B Junction Shimano EWS050L35 Kabel 350 mm Shimano EWS050L75Kabel 750 mm 2 Stück Shimano EWS050L95 Kabel 950 mm 1 Stück Shimano SMJC41 Junction für internes Kabel Shimano SMBTR2A Akku intern Shimano SMBCR2 Di2 Ladergerät Akku intern		Shimano SMEW90B Junction Shimano EWS050L35 Kabel 350 mm 3 Shimano EWS050L75Kabel 750 mm 2 Stück Shimano EWS050L95 Kabel 950 mm 1 Stück Shimano SMJC41 Junction für internes Kabel Shimano SMBTR2A Akku intern Shimano SMBCR2 Di2 Ladergerät Akku intern			

SUPER TT ROAD



Size	H	C/C	L	A	H1**	L1	A1	L3	REACH	STACK
	[cm]	[cm]	[cm]	[°]	[cm]	[cm]	[°]	[cm]	[mm]	[mm]
XS-S	49.0	47.9	50.1	77.0*	11.3	40.8	72.5	96.3	380.0	515.5
S-M	51.0	49.4	52.0	77.0*	12.8	40.8	72.5	98.3	395.0	529.8
M-L	53.0	50.9	53.9	77.0*	14.3	40.8	72.5	100.3	410.0	544.1
L-XL	55.0	52.4	55.7	77.0*	15.8	40.8	72.5	102.3	425.0	558.5
XXL	57.0	54.4	58.0	77.0*	17.8	40.8	72.5	103.9	439.4	579.4