

# REMEDY 7 27,5/650B

Matte Dnister Black/Team Green



**GRÖSSEN** 15,5, 17,5, 18,5, 19,5 und 21,5"

**RAHMEN** Alpha Platinum Aluminium, ABP Convert, Full Floater, konisches E2-Steuerrohr, Pressfit-Innenlager, interne Zugführung für Umwerfer und Vario-Sattelstütze, Magnesium EVO Link, ISCG 05-Aufnahme, Unterrohrschutz, Mino Link, 140 mm Federweg

**FEDERGABEL** RockShox Revelation RL mit Solo Air, Zugstufe, Lockout, E2 konischer Gabelschaft, 15 mm Maxle Lite, 140 mm Federweg

**FEDERBEIN** Fox Evolution Series Float mit DRCV, CTD-Dämpfung (Climb-Trail-Descend), Zugstufe, von Trek in Kalifornien abgestimmt, 7,75 x 2,125"

**FARBE** Matte Dnister Black/Team Green

**SCHALTHEBEL** Shimano Deore, 10-fach

**UMWERFER** Shimano Deore, hoher Direct Mount

**SCHALTWERK** Shimano SLX Shadow Plus

**KASSETTE** Shimano HG62 10-fach (11-36 Z.)

**KURBELGARNITUR** Shimano M622 (40/30/22 Z.)

**LAUFRÄDER** Bontrager Vorderradnabe mit Achse 15 mm aus Leichtmetall, Bontrager Hinterradnabe mit gedichteten Kompaktlagern und Bontrager Duster TubeLessReady Felgen, 28-Loch

**REIFEN** Bontrager XR3 Expert, Aramidwulst, 27,5 x 2,35"

**SATTEL** Bontrager Evoke 2, Sattelstreben aus CrMo-Stahl

**SATTELSTÜTZE** Bontrager SSR, 31,6 mm, 12 mm Versatz

**LENKER** Bontrager Low Riser, 31,8 mm, 15 mm Rise

**VORBAU** Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0 Grad

**STEUERSATZ** FSA IS-2, E2, gedichtetes Kompaktlager

**BREMSEN** Hydraulische Shimano M615 Scheibenbremse

## TOP-FEATURES

- 650B-optimierter Rahmen für dynamisches, agiles Fahrverhalten
- ABP gewährleistet, dass die Federung beim Bremsen aktiv bleibt
- Das DRCV-Federbein sorgt für geschmeidiges Ansprechverhalten und vorhersehbare Kontrolle auf jedem Untergrund
- Die über Mino-Link verstellbare Geometrie ermöglicht eine individuelle Feinabstimmung

# REMEDY 9 29

Polished Aluminum/Trek Black



**GRÖSSEN** 15,5, 17,5, 19, 21 und 23"

**RAHMEN** Alpha Platinum Aluminium, ABP Convert, Full Floater, E2 konisches Steuerrohr, innenverlegte Führung für Umwerferschaltzug und Remote-Sattelstützenleitung, Pressfit-Innenlager, ISCG 05 Aufnahme, EVO-Link aus Magnesium, Mino-Link, Unterrohrschutz, G2-Geometrie, 140 mm Federweg

**FEDERGABEL** Fox Factory Series 34 Float mit CTD-verstellbarem (Climb-Trail-Descend) FIT-Dämpfer, Zugstufe, konischem E2-Gabelschaft, Kashima-Beschichtung, 15QR Steckachse, spezieller G2 Geometrie mit 51 mm Versatz, 140 mm Federweg

**FEDERBEIN** Fox Performance Series Float mit DRCV, CTD-Dämpfung (Climb-Trail-Descend), Zugstufe, von Trek in Kalifornien abgestimmt, 7,75 x 2,125"

**FARBE** Polished Aluminum/Trek Black

**SCHALTHEBEL** Shimano Deore XT, 10-fach

**UMWERFER** Shimano Deore XT, hoher Direct Mount

**SCHALTWERK** Shimano Deore XT Shadow Plus

**KASSETTE** Shimano Deore XT 10fach (11-36 Z.)

**KURBELGARNITUR** Shimano Deore XT (38/24 Z.)

**LAUFRÄDER** Bontrager Rhythm Elite Disc, Tubeless Ready (28 Loch; vorne 15mm-, hinten 142x12mm-Achse)

**REIFEN** Bontrager XR3 Team Issue Tubeless Ready, Aramidwulst, 29 x 2,30"

**SATTEL** Bontrager Evoke 2, Sattelstreben aus CrMo-Stahl

**SATTELSTÜTZE** RockShox Reverb Stealth, 31,6 mm, kein Versatz

**LENKER** Bontrager Race Lite Low Riser, 31,8 mm, 5 mm Rise

**VORBAU** Bontrager Rhythm Pro, 31,8 mm, 7 Grad

**STEUERSATZ** FSA NO.57E, E2, gedichtete Lager

**BREMSEN** Hydraulische Shimano Deore XT-Scheibenbremsen

## TOP-FEATURES & UPGRADES (↑)

- Der für 29er-Laufräder optimierte Rahmen bietet Schnelligkeit und stabiles Handling
- ABP gewährleistet, dass die Federung beim Bremsen aktiv bleibt
- Die DRCV-Federung sorgt für reibungslose, zuverlässige Kontrolle in jedem Terrain
- G2: ein 29er mit besserem Handling
- ↑ Fox Factory 34-mm-Gabel mit Kashima-Beschichtung
- ↑ Bontrager Rhythm Elite TLR Laufräder
- ↑ Shimano Deore XT 38/24 Kurbel und Bremsen
- ↑ Shimano XT Shadow Plus Antrieb
- ↑ RockShox Reverb Stealth Vario-Sattelstütze

# REMEDY 8 29

Trek Black/Dnister Black/Placid Blue



**GRÖSSEN** 15,5, 17,5, 19, 21 und 23"

**RAHMEN** Alpha Platinum Aluminium, ABP Convert, Full Floater, E2 konisches Steuerrohr, innenverlegte Führung für Umwerferschaltzug und Remote-Sattelstützenleitung, Pressfit-Innenlager, ISCG 05 Aufnahme, EVO-Link aus Magnesium, Mino-Link, Unterrohrschutz, G2-Geometrie, 140 mm Federweg

**FEDERGABEL** Fox Evolution Series 34 Float mit CTD-Dämpfung (Climb-Trail-Descend), Zugstufe, konischem E2-Gabelschaft, Steckachse 15QR, spezieller G2 Geometrie mit 51 mm Versatz, 140 mm Federweg

**FEDERBEIN** Fox Evolution Series Float mit DRCV, CTD-Dämpfung (Climb-Trail-Descend), Zugstufe, von Trek in Kalifornien abgestimmt, 7,75 x 2,125"

**FARBE** Trek Black/Dnister Black/Placid Blue

**SCHALTHEBEL** Shimano SLX, 10-fach

**UMWERFER** Shimano SLX, hoher Direct Mount

**SCHALTWERK** Shimano Deore XT Shadow Plus

**KASSETTE** Shimano HG62 10-fach (11-36 Z.)

**KURBELGARNITUR** Shimano M552 (42/32/24 Z.)

**LAUFRÄDER** Bontrager-Vorderradnabe mit gedichteten Kompaktlagern und Achse 15 mm aus Leichtmetall; 142 x 12 Hinterradnabe mit Bontrager Duster Disc Tubeless Ready-Felgen, 28 Loch

**REIFEN** Bontrager XR3 Expert, Aramidwulst, 29 x 2,30"

**SATTEL** Bontrager Evoke 2, Sattelstreben aus CrMo-Stahl

**SATTELSTÜTZE** Bontrager Rhythm Elite, 31,6 mm, kein Versatz

**LENKER** Bontrager Low Riser, 31,8 mm, 5 mm Rise

**VORBAU** Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 7 Grad

**STEUERSATZ** FSA NO.57SC, E2, Semi-Kompaktlager

**BREMSEN** Hydraulische Shimano SLX-Scheibenbremsen

## TOP-FEATURES

- Der für 29er-Laufräder optimierte Rahmen bietet Schnelligkeit und stabiles Handling
- ABP gewährleistet, dass die Federung beim Bremsen aktiv bleibt
- Die DRCV-Federung sorgt für reibungslose, zuverlässige Kontrolle in jedem Terrain
- G2: ein 29er mit besserem Handling







# SLASH /

## Wer runter will, muss erst hoch

NEU

### MODELLE

Slash 9 27,5/650B

Slash 8 27,5/650B

Slash 7 27,5/650B



Das Slash wurde komplett überarbeitet, damit wir unsere gesamtes Know-how einbringen und ein 650B-optimiertes Bike bauen können, das heftigste Trails und Enduro-Einsätze mit Bravour meistert.

Dieses Bike nimmt es mit allem auf: dem Berg, der Schwerkraft, deinen Grenzen, dem Typen mit der Startnummer 1. Heiz' mit dem Slash die anspruchsvollsten Abfahrten runter, flieg' wieder nach oben. Und hol' dir den Sieg.

### 1. Geschmeidige, kontrollierte Bremsfunktion

Unsere patentierte ABP-Technologie (Active Braking Pivot) verhindert, dass die Federung beim Bremsen verhärtet, und bietet dadurch mehr Sicherheit und Kontrolle.

### 2. DRCV: Kontrolle in jedem Gelände

Unser DRCV-Federbein (Dual Rate Control Valve) mit zwei Luftkammern steht einer Stahlfederung in Sachen Performance in nichts nach, ohne deren Mehrgewicht zu benötigen – für ein geschmeidiges Ansprechverhalten und volle Kontrolle auf jedem Trail.

### 3. Du wählst „deine“ Geometrie

Mit unserem umdrehbaren Mino Link kannst du die Geometrie für schnelle Schotterpisten flacher oder für die Singletrack-Hatz steiler einstellen.

### 4. Optimiert für 650B & Enduro-Einsätze

Jedes Detail ist optimal darauf ausgelegt, die Vorteile der 650B-Laufräder maximal auszunutzen. Und die etwas Race-orientiertere Geometrie ist auf den harten Enduro-Einsatz abgestimmt.



# SLASH 9 27,5/650B

Trek Black/Rhymes with Orange



**GRÖSSEN** 15,5, 17,5, 18,5, 19,5 und 21,5"

**RAHMEN** Alpha Platinum Aluminium, ABP Convert, Full Floater, E2 konisches Steuerrohr, Pressfit-Innenlager, innenverlegte Führung für Umwerferschaltzug und Remote-Sattelstützenleitung, ISCG 05 Aufnahme, EVO-Link aus Magnesium, Mino Link, Unterrohr-Armor, 160 mm Federweg

**FEDERGABEL** Fox Factory Series 34 Talas mit CTD (Climb-Trail-Descend) einstellbarer FIT-Dämpfung, Zugstufe, konischem E2-Gabelschaft, Kashima-Beschichtung, Steckachse QR15, 130/160 mm verstellbarer Federweg

**FEDERBEIN** Fox Performance Series Float mit DRCV, CTD-Dämpfer (Climb-Trail-Descend), Zugstufe, von Trek in Kalifornien abgestimmt, 8,25 x 2,375"

**FARBE** Trek Black/Rhymes with Orange

**SCHALTWERK** SRAM X0, 11-fach

**SCHALTWERK** SRAM X0 X-Horizon Carbon, 11-fach

**KASSETTE** SRAM XX1, 10-42, 11fach

**KURBELGARNITUR** SRAM X1, 32 Z.

**LAUFRÄDER** Bontrager Rhythm Comp Tubeless Ready mit übereinander eingehängten Speichen, 15 mm Vorderradnabe; 142 x 12 Hinterradnabe

**REIFEN** Bontrager XR4 Team Issue Tubeless Ready, Aramidwulst, 27,5 x 2,35"

**SATTEL** Bontrager Evoke 3, Sattelstreben aus Titan

**SATTELSTÜTZE** RockShox Reverb Stealth, 31,6 mm, kein Versatz

**LENKER** Bontrager Rhythm Pro Carbon, 31,8 mm, 15 mm Rise

**VORBAU** Bontrager Rhythm Pro, 31,8 mm, 0 Grad

**STEUERSATZ** FSA NO.57E, E2, gedichtete Lager

**BREMSEN** Avid X0 Trail hydraulische Scheibenbremse

## TOP-FEATURES & UPGRADES (↑)

- Der neu konzipierte, leichte und robuste Rahmen ist optimiert für 650B Laufräder und Enduro-Einsätze
- ABP gewährleistet, dass die Federung beim Bremsen aktiv bleibt
- Die DRCV-Federung sorgt für reibungslose, zuverlässige Kontrolle in jedem Terrain
- Die über Mino-Link verstellbare Geometrie ermöglicht eine individuelle Feinabstimmung

↑ Fox Factory Gabel mit Kashima-Beschichtung

↑ Bontrager Rhythm Comp TLR Laufräder

↑ SRAM X0/X1 1x11 Antrieb

↑ Avid X0 Trail-Bremsen

↑ Bontrager Rhythm Pro Lenker



# SLASH 8 27,5/650B

Trek Charcoal/Black Titanite



**GRÖSSEN** 15,5, 17,5, 18,5, 19,5 und 21,5"

**RAHMEN** Alpha Platinum Aluminium, ABP Convert, Full Floater, E2 konisches Steuerrohr, Pressfit-Innenlager, innenverlegte Führung für Umwerferschaltzug und Remote-Sattelstützenleitung, ISCG 05 Aufnahme, EVO-Link aus Magnesium, Mino Link, Unterrohr-Armor, 160 mm Federweg

**FEDERGABEL** Fox Evolution Series 34 Talas mit CTD-Dämpfung (Climb-Trail-Descend), Zugstufe, konischem E2-Gabelschaft, Steckachse QR15, 130/160 mm verstellbarer Federweg

**FEDERBEIN** Fox Evolution Series Float mit DRCV, CTD-Dämpfung (Climb-Trail-Descend), Zugstufe, von Trek in Kalifornien abgestimmt, 8,25 x 2,375"

**FARBE** Trek Charcoal/Black Titanite

**SCHALTHEBEL** Shimano SLX, 10-fach

**UMWERFER** SRAM X7, hoher Direct Mount

**SCHALTWERK** Shimano Deore XT Shadow Plus

**KASSETTE** Shimano HG62 10-fach (11-36 Z.)

**KURBELGARNITUR** Race Face Ride mit Turbine Außenring, 36/22

**LAUFRÄDER** Bontrager-Naben mit gedichteten Kompaktlagern, 15 mm aus Leichtmetall vorne; 142 x 12 Hinterradnabe; Bontrager Duster Disc Tubeless Ready-Felgen, 28 Loch

**REIFEN** Bontrager XR4 Expert, Aramidwulst, 27,5 x 2,35"

**SATTEL** Bontrager Evoke 2, Sattelstreben aus CrMo-Stahl

**SATTELSTÜTZE** RockShox Reverb Stealth, 31,6 mm, kein Versatz

**LENKER** Bontrager Rhythm Elite, 31,8 mm, 15 mm Rise

**VORBAU** Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0 Grad

**STEUERSATZ** FSA NO.57E, E2, gedichtete Lager

**BREMSEN** Hydraulische Shimano Deore XT-Scheibenbremsen

## TOP-FEATURES & UPGRADES (↑)

- Der neu konzipierte, leichte und robuste Rahmen ist optimiert für 650B Laufräder und Enduro-Einsätze
- ABP gewährleistet, dass die Federung beim Bremsen aktiv bleibt
- Die DRCV-Federung sorgt für reibungslose, zuverlässige Kontrolle in jedem Terrain
- Die über Mino Link verstellbare Geometrie ermöglicht eine individuelle Feinabstimmung

↑ Fox Evolution Gabel mit CTD und Federwegsverstellung

↑ Race Face Ride Kurbel

↑ Shimano SLX/XT Shadow Plus Antrieb

↑ Shimano XT Deore-Bremsen

↑ RockShox Reverb Vario-Sattelstütze



# SLASH 7 27,5/650B

Trek White/Trek Black



**GRÖSSEN** 15,5, 17,5, 18,5, 19,5 und 21,5"

**RAHMEN** Alpha Platinum Aluminium, ABP Convert, Full Floater, E2 konisches Steuerrohr, Pressfit-Innenlager, innenverlegte Führung für Umwerferschaltzug und Remote-Sattelstützenleitung, ISCG 05 Aufnahme, EVO-Link aus Magnesium, Mino Link, Unterrohr-Armor, 160 mm Federweg

**FEDERGABEL** RockShox Pike RC mit Solo Air, 35 mm Standrohre, Zugstufe, einstellbare Low-Speed-Druckstufe, E2 konischer Gabelschaft, 15 mm Maxle Lite, 160 mm Federweg

**FEDERBEIN** Fox Evolution Series Float mit DRCV, CTD-Dämpfung (Climb-Trail-Descend), Zugstufe, von Trek in Kalifornien abgestimmt, 8,25 x 2,375"

**FARBE** Trek White/Trek Black

**SCHALTHEBEL** SRAM X7, 10-fach

**UMWERFER** SRAM X7, hoher Direct Mount

**SCHALTWERK** SRAM X9, Type 2

**KASSETTE** SRAM PG-1030 10fach (11-36 Z.)

**KURBELGARNITUR** SRAM S 1200, 36/22 mit Bashguard

**LAUFRÄDER** Bontrager-Naben mit gedichteten Kompaktlagern, 15 mm aus Leichtmetall vorne; 142 x 12 Hinterradnabe; Bontrager Duster Disc Tubeless Ready-Felgen, 28 Loch

**REIFEN** Bontrager XR4 Expert, Aramidwulst, 27,5 x 2,35"

**SATTEL** Bontrager Evoke 2, Sattelstreben aus CrMo-Stahl

**SATTELSTÜTZE** Bontrager Rhythm Elite, 31,6 mm, kein Versatz

**LENKER** Bontrager Rhythm Elite, 31,8 mm, 15 mm Rise

**VORBAU** Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0 Grad

**STEUERSATZ** FSA NO.57E, E2, gedichtete Lager

**BREMSEN** Hydraulische Avid Elixir 5-Scheibenbremsen

## TOP-FEATURES

- Der neu konzipierte, leichte und robuste Rahmen ist optimiert für 650B Laufräder und Enduro-Einsätze
- ABP gewährleistet, dass die Federung beim Bremsen aktiv bleibt
- Die DRCV-Federung sorgt für reibungslose, zuverlässige Kontrolle in jedem Terrain
- Die über Mino-Link verstellbare Geometrie ermöglicht eine individuelle Feinabstimmung





---

Session 9.9



Greg Williamson